



COPLA

Professional Pest Management

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD TIMSEN



IDENTIFICACION

DESCRIPCION: 40% n-alquildimetilbencilamonioclorado-60% urea G.R.A.S.S.

SINONIMOS: Del I-A: cloruro de aralconio, cloruro de alquil 3,4 diclorobencilamonio

FORMULA:R-N (CH₂-C₆H₅) -2CH₃

APLICACIÓN: Directa, nebulización, aspersión, inmersión

USOS: Fungicida, Bactericida, Algicida

EFFECTOS PARA LA SALUD

Límites de exposición ocupacional

TWA:8 horas

STEL: 3200 ppm de acuerdo a estudio de irritación dermal en conejos (leve)

TECHO (C):

IPVS: No

Inhalación: No es una ruta de entrada

Ingestión:LD50=3675 mg/kg de peso

Piel: Es muy rara la irritación a concentraciones de trabajo, pero en personas muy sensibles puede ocurrir a 3200 ppm

Ojos: Contacto con 1600 ppm puede producir una irritación de la conjuntiva en conejos pero no opacidad de la córnea. No ha habido evidencia de exposiciones prolongadas en el hombre

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: No es una ruta de entrada

Ingestión: Tomar abundantes cantidades de leche

Piel: Lavar con abundante agua



COPLA

Professional Pest Management



RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
PUNTO DE INFLAMACION (oC): 121 oC
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (oC): No aplica (N.A.)
PELIGROS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION: No reconocida
PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: gas carbónico y agua
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN: manstener en un lugar fresco y seco, libre de posibles contaminaciones químicas externas.
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN: Utilice extinto de tipo A, B, C.
AGENTES EXTINTORES DEL FUEGO: Utilice extintor de tipo A, B, C.
INCOMPATIBILIDADES: Con productos halogenados.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME
En caso de derrame por ser un producto sólido, recoger con una espátula o cuchara sin mayor protección en las manos. En caso de derrame cuando está en solución, secar con escurridor o trapero de ser necesario.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Almacene en un lugar fresco y seco. Manipule directamente sin mayor protección.